



Toyota
Professional



PROACE & NOUVEAU PROACE ELECTRIC

TOYOTA PROACE : LE PARTENAIRE DE VOTRE ACTIVITÉ



■ PROACE PLANCHER CABINE

DISPONIBLE EN :



■ PROACE FOURGON TÔLÉ
COMPACT, MEDIUM ET LONG

DISPONIBLE EN :



Polyvalent et ingénieux, le TOYOTA PROACE est avant tout un partenaire idéal sur lequel vous pourrez compter tout au long de votre journée, et ce dans chaque situation.

Disponible en quatre versions, trois longueurs, deux empattements et deux énergies, le TOYOTA PROACE a été conçu pour répondre en tous points à votre activité.

Bienvenue dans un monde où tout est plus simple !

Légendes :

- PROACE
PROACE Electric
- PROACE
- PROACE Electric



■ **PROACE CABINE APPROFONDIE
MEDIUM ET LONG**

DISPONIBLE EN :

- DIESEL
- ELECTRIC

■ **PROACE COMBI
COMPACT, MEDIUM ET LONG**

DISPONIBLE EN :

- DIESEL
- ELECTRIC (hors Compact)

CONFIGURATIONS, LONGUEURS, VOLUMES...


FAITES VO

Surprenant... pour un véhicule aussi compact. Avec des capacités de stockage et une profondeur de charge imbattables grâce au système **Moduwork** (voir page 7), le **PROACE Fourgon tôle** est la réponse idéale à chacun de vos besoins.

Pratique... pour un utilitaire. Grâce à ses 6 places assises et une capacité de chargement conséquente, la version **Cabine approfondie** du TOYOTA PROACE est le compromis parfait entre les versions Fourgon tôle et Combi.


Idéal... pour passer de chantier en chantier. La version **Combi VP** vous offre 9 places assises afin d'assurer le transport d'un maximum de personnes.

PROACE Fourgon tôle : 3 surfaces de chargement




PROACE Fourgon tôle Compact

Longueur utile intérieure
(côté Moduwork) : **3 324 mm**
Longueur utile intérieure⁽²⁾ : **2 162 mm**
Largeur utile intérieure : **1 628 mm**
Hauteur utile intérieure : **1 397 mm**



PROACE Fourgon tôle Medium


Longueur utile intérieure
(côté Moduwork) : **3 674 mm**
Longueur utile intérieure⁽²⁾ : **2 512 mm**
Largeur utile intérieure : **1 628 mm**
Hauteur utile intérieure : **1 397 mm**



PROACE Fourgon tôle Long


Longueur utile intérieure
(côté Moduwork) : **4 026 mm**
Longueur utile intérieure⁽²⁾ : **2 862 mm**
Largeur utile intérieure : **1 628 mm**
Hauteur utile intérieure : **1 397 mm**

Cabine approfondie : 2 surfaces de chargement



Cabine approfondie Medium

Longueur utile intérieure sous banquette⁽²⁾ : **2 017 mm**
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : **1 352 mm**
Largeur utile intérieure : **1 628 mm**
Hauteur utile intérieure : **1 337 mm**



Cabine approfondie Long

Longueur utile intérieure sous banquette⁽²⁾ : **2 365 mm**
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : **1 700 mm**
Largeur utile intérieure : **1 628 mm**
Hauteur utile intérieure : **1 339 mm**

⁽¹⁾ Volume utile de chargement supplémentaire lié au Moduwork.

⁽²⁾ Mesure prise de la cloison au sol au joint des portes arrière battantes.

TRE CHOIX !



Nouveau PROACE Electric
Fourgon tôlé Medium Business
avec jantes en alliage 17" en option

TRAVAILLEZ EFFICACEMENT, ROULEZ CONFORTABLEMENT

Vous passez beaucoup de temps sur la route ?

Vous apprécierez le confort du siège conducteur, la large banquette passager biplace ainsi que les nombreux rangements présents dans l'habitacle, qui font de la cabine un véritable bureau mobile aux nombreuses fonctionnalités et vous permettent d'aborder chacun de vos déplacements dans les meilleures conditions.

Généreux et astucieux, le PROACE est l'utilitaire de choix pour tous vos projets au quotidien.



PROACE Fourgon tôlé Business



Besoin d'espace ?

L'accès à la zone de chargement s'effectue selon les modèles par une ou deux portes latérales coulissantes dont la largeur d'ouverture permet, sur Medium et Long, de charger directement une Euro-palette. À l'arrière, vous bénéficiez de portes battantes pouvant s'ouvrir jusqu'à 180°.



Rangement sous la banquette avant. Une solution pratique pour ranger à l'abri les objets du quotidien (non compatible avec le Moduwork).



Système de navigation Pro-Touch⁽¹⁾ (de série sur finition Business). Profitez d'un système multimédia performant avec écran tactile couleur 7" haute résolution, Bluetooth^{®(2)}, système de navigation et connectivité smartphone⁽²⁾ (Apple CarPlay et Android Auto).

MODUWORK* de série sur version Fourgon tôle.



1



2



3

1 Assise relevable

Le siège passager peut se relever à la verticale pour créer du volume supplémentaire (+ 0,50 m³), tout en conservant 2 places en cabine.

2 Trappe dans le cloison

Elle augmente la longueur utile de 1,16 m et permet de stocker des objets relativement longs.

3 Tablette amovible

Le dossier du siège du milieu se rabat pour former une tablette pratique pour y déposer un ordinateur ou des documents papier.

* Espace de travail modulable.

MOTORISATIONS DIESEL : PERFORMANCES ET FAIBLES CONSOMMATIONS

Artisan, commerçant, PME... pour répondre aux exigences de votre activité professionnelle, le PROACE est disponible dans un choix de 5 motorisations Diesel qui respectent les dernières normes d'homologation Euro 6.2 associées à une boîte de vitesses manuelle 6 rapports ou automatique 8 rapports (2.0 L 140 D-4D BVA et 2.0 L 180 D-4D BVA).

Ces moteurs ont été conçus pour minimiser la consommation de carburant, sans négliger la puissance nécessaire à votre métier.

Motorisation	1.5 L 100 D-4D		1.5 L 120 D-4D			2.0 L 140 D-4D ⁽¹⁾		2.0 L 140 D-4D BVA ⁽¹⁾		2.0 L 180 D-4D BVA	
	Compact	Medium	Compact	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long
Boîte	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Auto.	Auto	Auto.	Auto.
Consommations – Conditions mixtes (L/100 km) ⁽²⁾											
Plancher Cabine	—	—	—	—	—	de 6,3 à 6,7	—	—	—	—	—
Fourgon tôle	6,7	6,7	de 6,3 à 6,4	de 6,3 à 6,7	—	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 7,3 à 7,4	de 7,4 à 7,5
Cabine approfondie	—	—	—	—	—	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	7,4	de 7,4 à 7,5
Combi	—	—	6,4	6,4	de 6,4 à 6,5	—	—	de 5,0 à 5,1	de 5,1 à 5,2	—	—
Émissions de CO₂ – Conditions mixtes (g/km) ⁽²⁾											
Plancher Cabine	—	—	—	—	—	223	—	—	—	—	—
Fourgon tôle	de 175 à 176	de 174 à 176	de 164 à 167	de 164 à 167	—	de 193 à 196	de 193 à 196	de 193 à 196	de 193 à 196	de 193 à 194	de 195 à 196
Cabine approfondie	—	—	—	—	—	de 193 à 196	de 193 à 196	de 193 à 196	de 193 à 196	de 194 à 196	de 196 à 197
Combi	—	—	de 167 à 168	de 167 à 168	de 169 à 170	—	—	de 133 à 135	de 134 à 136	—	—

⁽¹⁾ Données sous réserve d'homologation définitive.

⁽²⁾ Valeurs déterminées sur la base du cycle d'homologation WLTP. Depuis le 1^{er} septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. De manière générale, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l'état de la route, les conditions de circulation, l'état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.

Valeurs théoriques issues de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).

MOTORISATION ÉLECTRIQUE

NOUVELLE TECHNOLOGIE 100 % ÉLECTRIQUE, PERFORMANCES ET ZÉRO ÉMISSION

Proposé avec un moteur de 136 ch et 260 Nm de couple, le Nouveau PROACE Electric offre le choix de deux batteries pour s'adapter à tous les usages.



MOTEUR ÉLECTRIQUE

136 ch et 260 Nm de couple

2 BATTERIES



Capacité 50 kWh
Jusqu'à 230 km*



Capacité 75 kWh
Jusqu'à 330 km*

DISPONIBILITÉ DES BATTERIES :							
Plancher Cabine		Fourgon tôlé					
Medium		Compact	Medium		Long	Medium	
50 kWh	75 kWh	50 kWh	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh	

Cabine approfondie				Combi			
Medium		Long		Medium		Long	
50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh

* En cycle combiné WLTP.

UNE SÉCURITÉ SANS FAILLE



Le TOYOTA PROACE intègre de nombreux équipements de sécurité active et passive de haut niveau.

Outre le système de freinage antiblocage (ABS), le contrôle de stabilité du véhicule (VSC), le système d'aide au démarrage en côte et 2 airbags (conducteur et passagers avant), il bénéficie de la fonction innovante **Toyota Traction Select (TTS)*** qui permet d'améliorer la motricité en roulage "tous chemins" (boue, herbe...), sur route sablonneuse ou en moyenne adhérence (neige, glace...).

* Selon version.

Toyota Traction Select (TTS)*

Le système TTS vous garantit une motricité et une stabilité exceptionnelles sur route glissante.



NOUVEAU PROACE ELECTRIC LE PARTENAIRE IDÉAL

Quelles que soient les conditions, le Nouveau PROACE Electric vous accompagne dans vos déplacements professionnels en combinant performances, simplicité d'usage et silence de fonctionnement.

Un moteur puissant et un choix de deux batteries vous offrent des performances de premier plan et une autonomie jusqu'à 330 km⁽¹⁾.

Avec trois longueurs et trois types de carrosserie, une charge utile et une capacité de remorquage sans compromis, le Nouveau PROACE Electric s'adapte à toutes les situations.




Nouveau PROACE Electric
Fourgon tôlé Long Business

LES AVANTAGES DU NOUVEAU PROACE ELECTRIC



FAIBLES COÛTS D'UTILISATION

Grâce à sa technologie électrique, économisez sur vos dépenses de carburant et vos coûts d'entretien.



ZÉRO ÉMISSION

Silencieux et zéro émission, le moteur du Nouveau PROACE Electric vous offre un accès sans limite aux nouvelles Zones à Faibles Émissions (ZFE).



JUSQU'À 330 KM D'AUTONOMIE⁽¹⁾

Avec son autonomie, le Nouveau PROACE Electric vous apporte une sérénité d'utilisation au quotidien.



PAS DE COMPROMIS SUR LA CHARGE

Le Nouveau PROACE Electric vous offre une charge utile de 1 tonne et une capacité de remorquage de 1 tonne.



DEUX BATTERIES AU CHOIX

Choisissez la capacité de batterie qui vous correspond : 50 kWh ou 75 kWh⁽²⁾. Le Nouveau PROACE Electric vous offre une autonomie jusqu'à 330 km⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Avec une batterie de 75 kWh, selon normes WLTP.

⁽²⁾ Batterie 75 kWh non disponible sur Compact.

ÉLECTRIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN

Le Nouveau PROACE Electric facilite vos déplacements. Propre et performant, son moteur électrique réduit efficacement les coûts d'utilisation.


Le moteur puissant délivre instantanément son couple maximal, pour une accélération silencieuse et fluide. Le Nouveau PROACE Electric est votre meilleur partenaire pour vos déplacements.

Le confort n'est pas oublié grâce au frein de stationnement électrique qui simplifie la conduite en ville et offre plus d'espace dans l'habitacle.



TROIS MODES DE CONDUITE

Le Nouveau PROACE Electric est équipé d'un sélecteur de mode de conduite. Ses trois modes vous permettent d'optimiser votre autonomie ou les performances du moteur en fonction de vos besoins : le mode POWER pour bénéficier d'une conduite plus dynamique, le mode NORMAL pour un usage quotidien et le mode ECO pour une autonomie maximale.



DEUX BATTERIES AU CHOIX

Le Nouveau PROACE Electric propose deux batteries :
50 kWh pour 230 km d'autonomie⁽¹⁾
ou 75 kWh pour 330 km d'autonomie⁽¹⁾.
Chaque batterie s'adapte aux besoins des professionnels, sans compromis.

 Batterie 50 kWh = jusqu'à 230 kilomètres⁽¹⁾

 Batterie 75 kWh = jusqu'à 330 kilomètres⁽¹⁾

Distances estimées. Autonomie variable en fonction de la longueur et du niveau d'équipement du véhicule et des conditions de conduite.

⁽¹⁾ Selon normes WLTP.

NOUVEAU PROACE ELECTRIC UN OUTIL CONNECTÉ

Le Nouveau PROACE Electric propose une gamme de fonctionnalités EV et une connectivité avancée pour vous tenir informé lors de vos trajets quotidiens.

Vous avez accès, via le combiné EV et l'écran TFT, aux informations de conduite importantes ; la consommation instantanée, l'état de charge de la batterie ainsi que l'autonomie restante.

Doté d'un système de géolocalisation des bornes de recharge et d'un écran tactile 8 pouces avec système de navigation Toyota Pro-Touch⁽¹⁾, le Nouveau PROACE Electric vous aide à planifier au mieux votre journée de travail.



GESTION DES PROGRAMMES DE RECHARGE DE LA BATTERIE ET DE TEMPÉRATURE DE L'HABITACLE

Assurez-vous que votre véhicule est prêt, en gérant vos temps de recharge et la température de la cabine avant le début de la journée.



GÉOLOCALISATION DES STATIONS DE RECHARGE

Affichez toutes les stations de recharge disponibles via l'écran tactile, ajoutez des points de cheminement et recevez les emplacements des stations à proximité lorsque la batterie est faible.



VÉRIFICATION DE L'AUTONOMIE

Cette fonction affiche clairement l'autonomie de votre Nouveau PROACE Electric en fonction de la charge de la batterie disponible.



AFFICHAGE DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

L'affichage de la quantité d'énergie de la batterie utilisée et récupérée lors de vos trajets vous permet d'affiner votre style de conduite.

MyT by Toyota

MyT[®] by Toyota est une application disponible sur tout smartphone⁽²⁾ équipé d'iOS ou Android. Cette application est composée d'un ensemble de services connectés conçus pour vous simplifier la vie, alimentés par les données envoyées directement par votre véhicule vers votre téléphone.

- **TOYOTA CHARGING NETWORK** Trouver facilement une borne de recharge publique disponible.
- **SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE AUTOMATIQUE E-CALL**
- **RAPPEL ET RÉSERVATION D'UN ENTRETIEN EN LIGNE**
- **VOYANTS D'AVERTISSEMENT**


⁽¹⁾ Sur Nouveau PROACE Electric en finition Business. ⁽²⁾ Téléphone non fourni.

LA RECHARGE FACILE

Déplacez-vous selon vos envies grâce au Nouveau PROACE Electric. 30 minutes⁽¹⁾ suffisent pour retrouver 80 % de la charge de la batterie, travailler avec l'électrique n'a jamais été aussi facile.

Le Nouveau PROACE Electric se branche partout : sur une prise domestique, une Wallbox ou un chargeur rapide. Pour faciliter son utilisation, un indicateur de charge vous assiste lors du branchement de votre véhicule.

⁽¹⁾ Avec un chargeur rapide 100 kW pour une batterie 50 kWh.



SUIVI DE RECHARGE

Un voyant situé à l'intérieur de la trappe de chargement du Nouveau PROACE Electric permet de vérifier facilement l'état de charge de la batterie.

UNE BATTERIE EFFICIENTE

Le fonctionnement et l'utilisation de la batterie ont été optimisés pour maximiser l'autonomie du Nouveau PROACE Electric. Chaque phase de décélération ou de freinage est transformée en énergie pour alimenter la batterie. Elles peuvent être accentuées en actionnant le mode B du sélecteur de mode de conduite.

COMBINÉ EV ET ÉCRAN TFT

Le combiné EV permet de visualiser le fonctionnement du Nouveau PROACE Electric : consommation instantanée, état de charge de la batterie, récupération de l'énergie au freinage, autonomie restante et informations de trajet.

CÂBLES DE RECHARGE

De série


Le Nouveau PROACE Electric est fourni avec deux câbles pour une utilisation simplifiée :

- Sur une prise domestique ou une prise renforcée Green Up (longueur : 6 m - mode 2).
- Sur une Wallbox (longueur : 7 m - mode 3).




Nouveau PROACE Electric
Fourgon tôlé Medium Business
 avec jantes en alliage 17" en option

TEMPS DE RECHARGE DES BATTERIES




PRISE DOMESTIQUE

(De 0 à 100 % de la charge) :
 Branchée à une simple prise domestique
 grâce au câble fourni avec le véhicule :
 - 27 h pour la batterie 50 kWh
 - 41 h pour la batterie 75 kWh



WALL BOX

(De 0 à 100 % de la charge) :
 Branchée à une Wallbox 22 kW
 grâce au câble fourni avec le véhicule :
 - 4 h 30 pour la batterie 50 kWh
 - 6 h 45 pour la batterie 75 kWh



CHARGEUR RAPIDE

(De 0 à 80 % de la charge) :
 Branchée à un chargeur rapide 100 kW :
 - 30 minutes pour la batterie 50 kWh
 - 45 minutes pour la batterie 75 kWh

FOURGON TÔLÉ



PROACE Dynamic Long
avec porte latérale gauche coulissante en option

DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Porte latérale droite coulissante.
- Portes arrière battantes (ouverture à 180°).

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Allumage automatique des projecteurs.
- 2 airbags.
- Kit de sécurité.
- Détecteur de pluie.
- Moduwork.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.

- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Radars de stationnement arrière.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.

- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie tissu gris clair et PVC.
- Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth⁽¹⁾ avec port USB et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTIONS :

- Pack Carrossier : prise transformateur, système électrique renforcé et crochet d'attelage fixe 13 broches.
- Deuxième porte latérale coulissante (sur Long).
- Pack Confort : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et projecteurs antibrouillard.
- Service télématique ProBusiness⁽²⁾ : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.



BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et projecteurs antibrouillard.
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 7" et connectivité smartphone (Apple CarPlay et Android Auto).

OPTIONS :

- Deuxième porte latérale coulissante (sur Compact et Medium en 1.5L D-4D 120 et sur Long).
- Pack Access : radars de stationnement avant, poignées de portes avec insert chromé, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts, caméra de recul et 2 clés mains-libres.

PROACE Business avec Pack Look en option

- Pack Carrossier : prise transformateur, système électrique renforcé et crochet d'attelage fixe 13 broches.
- Pack Look : pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et baguettes latérales peints couleur carrosserie, jantes alliage 17" (sur Medium en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Service télématique ProBusiness⁽²⁾ : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" avec enjoliveurs (sauf 1.5 L 100 D-4D).

⁽¹⁾ Appareils non fournis.

⁽²⁾ Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.

FOURGON TÔLÉ

DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Porte latérale droite coulissante.
- Portes arrière battantes (ouverture à 180°).
- Protection sous moteur.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 airbags.
- Allumage automatique des projecteurs.
- Câble de recharge pour borne murale 32 A triphasé (longueur : 7 m).
- Câble de recharge pour prise domestique 8 A / 14 A (compatible Green Up - longueur : 6 m).
- Chargeur embarqué 11 kW.
- Détecteur de pluie.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Kit de sécurité.
- Moduwork.
- Prédiposition attelage.
- Radars de stationnement arrière
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée.
- Climatisation manuelle
- Cloison semi-vitrée.
- Combiné d'instrumentation spécifique à l'Electric.
- Ecran tactile 7" avec connectivité smartphone (Apple CarPlay, Android Auto).



Nouveau PROACE Electric
Medium Dynamic

- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie tissu gris foncé et PVC.
- Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth^{®(1)} avec port USB et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

BUSINESS



Nouveau PROACE Electric
Medium Business



Nouveau PROACE Electric Medium Business
avec jantes en alliage 17" en option

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic Electric

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Baguettes latérales, pare-chocs avant et rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie.
- Inserts gris dans le pare-chocs avant.
- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs.
- Pare-chocs arrière peint couleur carrosserie (sur Compact et Medium uniquement).

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 clés mains libres.
- Caméra de recul.
- Détecteur d'angles morts.
- Radars de stationnement avant.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Climatisation automatique.
- Poignées de portes intérieures chromées.
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran tactile couleur 7".

OPTIONS :

- Jantes en alliage 17" (sur Medium uniquement).

CABINE APPROFONDIE



PROACE Business

BUSINESS

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs.
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes latérales vitrées (droite coulissante).
- Portes arrière battantes (ouverture à 180°).

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Allumage automatique des projecteurs.
- Détecteur de pluie.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant manuelle.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 6 places.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée.
- Climatisation manuelle
- Cloison semi-vitrée.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Projecteurs antibrouillard.
- Radars de stationnement arrière.
- Rangement sous la banquette passagers.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques et rabattables électriquement.
- Rétroviseur intérieur.

- Sellerie tissu gris foncé.
- Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire.
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 7" et connectivité smartphone (Apple CarPlay et Android Auto).
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®⁽¹⁾ avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres aux places arrière.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTIONS :

- Pack Access : radars de stationnement avant, poignées de portes avec insert chromé, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts, caméra de recul et 2 clés mains-libres.
- Pack Look : pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et baguettes latérales peintes couleur carrosserie, jantes alliage 17" (sur Medium en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Porte latérale gauche coulissante.
- Service télématique ProBusiness : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.
- Siège passager individuel avec accoudoir (supprime la banquette passager 2 places).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" avec enjoliveurs.

⁽¹⁾ Appareils non fournis.


⁽²⁾ Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.




PROACE Cabine approfondie Long Business



PROACE Business avec siège passager individuel en option



6 places



5 places (en option), avec siège passager individuel avec accoudoir

CABINE APPROFONDIE

DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (ouverture à 180°).
- Portes latérales droite et gauche coulissantes.
- Protection sous moteur.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Allumage automatique des projecteurs.
- Câble de recharge pour borne murale 32 A triphasé (longueur : 7 m).
- Câble de recharge pour prise domestique 8 A / 14 A (compatible Green Up - longueur : 6 m).
- Chargeur embarqué 11 kW.
- Détecteur de pluie.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Projecteurs antibrouillard.
- Radars de stationnement arrière.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant manuelle.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 6 places.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Combiné d'instrumentation spécifique à l'Electric.



Nouveau PROACE Electric
Cabine approfondie Long Dynamic

- Ecran tactile 7" avec connectivité smartphone (Apple CarPlay, Android Auto).
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Rangement sous la banquette passagers.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseur intérieur.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Sellerie tissu gris foncé.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®(1) avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres aux places arrière.
- Vitres avant électriques à impulsion.

BUSINESS



Nouveau PROACE Electric Business



Nouveau PROACE Electric Cabine approfondie Medium Business

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic Electric

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Baguettes latérales, pare-chocs avant et rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie.
- Inserts gris dans le pare-chocs avant
- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs.
- Pare-chocs arrière peints couleur carrosserie (sur Compact et Medium uniquement).

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 clés mains libres.
- Caméra de recul.
- Détecteur d'angles morts.
- Radars de stationnement avant.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Climatisation automatique
- Poignées de portes intérieures chromées.
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran tactile couleur 7".

PLANCHER CABINE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 airbags.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Climatisation manuelle.
- Cloison tôle.
- Ordinateur de bord.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord
- Sellerie tissu gris clair et PVC.
- Système électrique renforcé.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth⁽¹⁾ et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques.

OPTIONS :

- Service télématique ProBusiness⁽²⁾ : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.



Nouveau PROACE Electric
Plancher Cabine

PLANCHER CABINE

Principaux équipements de série en plus de la motorisation Diesel

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Protection sous moteur.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Câble de recharge pour borne murale 32 A triphasé (longueur : 7 m).
- Câble de recharge pour prise domestique 8 A / 14 A (compatible Green Up - longueur : 6 m).
- Chargeur embarqué 11 kW.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de perte de pression des pneus.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Combiné d'instrumentation spécifique à l'Electric.
- Ecran tactile 7" avec connectivité smartphone (Apple CarPlay, Android Auto).
- Sellerie tissu gris foncé et PVC.


⁽¹⁾ Appareils non fournis.

⁽²⁾ Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.

COMBI VP



PROACE Combi Medium Dynamic



9 places



DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16"
- Pare-chocs avant et arrière noirs.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes vitrées (ouverture à 180°) avec lunette chauffante et essuie-vitre.
- Portes latérales vitrées (droite coulissante).
- Vitres latérales et lunette arrière surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant manuelle.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

COMBI VP



PROACE Dynamic



PROACE Dynamic
avec Pack Confort en option

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 9 places.
- 2^e rangée de sièges relevable $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$.
- 3^e rangée de sièges fixe monobloc.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Ordinateur de bord.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, à l'arrière et dans la boîte à gants.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseur intérieur.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Sellerie tissu gris clair.
- Siège conducteur réglable en hauteur (réglages manuels).
- Système de fixations Isofix® aux places arrière (2^e rangée de sièges).
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®⁽¹⁾ avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.
- Vitres coulissantes pour la 2^e rangée de sièges et fixes pour la 3^e rangée de sièges.

OPTIONS :

- Porte latérale gauche coulissante.
- Radars de stationnement arrière.
- Service télématique ProBusiness⁽²⁾ : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.
- Pack Confort : Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran tactile couleur 7", volant multifonction, allumage automatique des feux et détecteur de pluie.

⁽¹⁾ Appareils non fournis.

⁽²⁾ Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.

COMBI VP

DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Insert gris dans le pare-chocs avant.
- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière noirs.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes vitrées (ouverture à 180°) avec lunette chauffante et essuie-vitre.
- Portes latérales coulissantes et vitrées.
- Protection sous moteur avec traitement acoustique spécifique.
- Protections latérales noires.
- Vitres latérales et lunette arrière surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Câble de recharge pour borne murale 32 A triphasé (longueur : 7 m).
- Câble de recharge pour prise domestique 8 A / 14 A (compatible Green Up - longueur : 6 m).
- Chargeur embarqué 11 kW.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant manuelle.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 9 places.
- 2^e rangée de sièges relevable $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$.



Nouveau PROACE Electric Combi Long Dynamic

- 3^e rangée de sièges fixe.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Combiné d'instrumentation spécifique à l'Electric.
- Ordinateur de bord.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, à l'arrière et dans la boîte à gants.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseur intérieur.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Sellerie tissu gris foncé.
- Siège conducteur réglable en hauteur (réglages manuels) avec soutien lombaire.
- Système de fixations Isofix® aux places latérales arrière (2^e rangée de sièges).

- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®⁽¹⁾ avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.
- Vitres coulissantes pour la 2^e rangée de sièges et fixes pour la 3^e rangée de sièges.

OPTIONS :

- Pack Confort : Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran tactile couleur 7", volant multifonction, allumage automatique des feux, détecteur de pluie et radars de stationnement arrière.

⁽¹⁾ Appareils non fournis.

COLORIS

Selon votre goût ou pour s'harmoniser aux couleurs de votre entreprise, il y a certainement la teinte de carrosserie qui vous convient dans la gamme de coloris proposée par Toyota.



Blanc Banquise (EWP)*



Gris Acier métallisé (KCA)*



Noir Perla Nera métallisé (KTV)*



Gris Platinium métallisé (EVL)*

▼ Peinture opaque. * En option.

SELLERIES

Toyota vous propose une variété de selleries confortables, élégantes et solides qui s'adaptent parfaitement à l'usage domestique ou professionnel que vous faites de votre PROACE.



Tissu gris clair et PVC
Fourgon tôlé Diesel
(Active, Dynamic et Business)
Plancher Cabine Active Diesel



Tissu gris clair
Combi Dynamic Diesel



Tissu gris foncé
Cabine approfondie
(Diesel et Electric)
Combi Dynamic Electric



Tissu gris foncé et PVC
Fourgon tôlé Electric
(Dynamic et Business)
Plancher Cabine Electric

JANTES ET ENJOLIVEURS



Jantes en acier 16"
Disponible sur Active et Dynamic
(Diesel et Electric)



Enjoliveurs pour jantes en acier 16"
Disponible uniquement sur la finition Business
(Diesel et Electric)

Enjoliveurs pour jantes en acier 17"

Disponible uniquement sur la finition Business (Diesel) avec l'option Toyota Traction Select (sauf 1.5 L 100 D-4D)



Jantes en alliage 17"
Disponible avec le Pack Look en option sur la finition Business Diesel

Disponible en option sur PROACE Electric Fourgon tôlé Medium en finition Business

JANTES disponibles en accessoires

Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l'homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.



Jantes 17"
5 doubles-branches
Anthracite usinées



Jantes hiver 16"
tôlées grises



Jantes hiver 16"
tôlées noires



Écrous antivol

Réalisés en acier trempé avec une finition chromée, ces écrous s'accorderont élégamment à vos jantes. Leur profil arrondi et une clé spécifique pour les déverrouiller garantissent une sécurité optimale contre le vol de vos roues.

ACCESSOIRES

Quels que soient votre activité et le modèle de PROACE que vous utilisez, les accessoires d'origine Toyota vous donnent la possibilité d'adapter votre véhicule au plus près de vos besoins.

DESIGN ET PROTECTION



Phares antibrouillard

Pour une conduite en toute sécurité par tous les temps. Uniquement pour les finitions Active et Dynamic (sauf Long).

Barres latérales chromées

En acier inoxydable, elles affirment son aspect robuste et protègent votre carrosserie contre les rayures et éraflures.



Bavettes

Ces protections spécialement conçues pour votre PROACE préserveront votre carrosserie des éclaboussures et des projections de gravillons.



Seuils de porte en aluminium

Élégante finition en aluminium brossé pour préserver la peinture de vos seuils de porte contre les éraflures.



Séuil de coffre

Lors du chargement de votre PROACE, protégez votre pare-chocs contre les éraflures, grâce à ce solide seuil de coffre en plastique noir.



Défecteur de porte

Roulez toutes vitres ouvertes, sans bruit, ni courant d'air à l'intérieur de l'habitacle.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



1 Panneaux intérieurs

Des protections pour les panneaux latéraux et les portes arrière sont disponibles pour toutes les finitions de PROACE Fourgon tôlé et Combi.

2 Protection de plafond

L'installation d'un panneau d'isolation contribue à atténuer les effets de la température extérieure (chaude ou froide) dans l'espace de chargement. Le panneau est disponible pour toutes les tailles de PROACE Fourgon tôlé. Un plafonnier central à LED est disponible en option.

3 Arches de protection des passages de roues

Ces arches en plastique protégeront vos passages de roues contre les chocs assurant ainsi une plus grande longévité à votre PROACE Fourgon tôlé ou Combi.

4 Protection de plancher

Sécurisez l'intérieur de votre PROACE avec cette épaisse (9 ou 12 mm) et solide protection avec surface antidérapante. Sa découpe s'adapte parfaitement aux contours de votre plancher. Le panneau est équipé de godets encastrés pour les crochets d'arrimage. Disponible pour toutes les tailles des PROACE Fourgon tôlé, quels que soient l'emplacement ou le type de portes latérales.



5 Grilles de protection anti-effraction

Ces grilles intérieures en acier garantissent une protection antivol pour votre cargaison. Leur forme est spécialement adaptée aux vitres des portes latérales du PROACE. Les grilles sont amovibles pour permettre le nettoyage des vitres. Disponible uniquement sur PROACE Cabine approfondie.



Allume-cigare

Il remplacera l'une des prises 12 V du véhicule.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



• Galerie de toit en aluminium

Cette galerie en aluminium présente toutes les garanties de résistance et de rigidité pour le transport de tous types de charge. Elle est équipée d'une plaque de marche centrale et d'un rouleau de chargement sur toute la largeur. Sa capacité est de 120 kg pour les PROACE Compact et de 170 kg pour les PROACE Medium et Long.

• Rouleau de chargement

Le rouleau est standard avec la galerie en aluminium. Il facilite le chargement si vous transportez régulièrement des charges minces et longues telles que des échelles, tubes, tuyaux ou tasseaux en bois.



TRANSPORT

1 Attelage fixe ou détachable

2 Rotule fixe

Ces attaches présentent toutes les garanties pour tracter selon vos besoins, en toute sécurité. Elles sont fournies avec un faisceau précâblé (avec prise d'alimentation 13 broches) adapté pour connecter sans risques les feux stop et clignotants de votre PROACE à ceux d'une remorque.

BARRES DE TOIT ET LEURS ACCESSOIRES



Barres de toit

Ces barres profilées en aluminium ajoutent de la capacité de transport sur le toit du véhicule. Faciles à installer et entièrement verrouillables, elles servent de support à une gamme d'accessoires spécifiques de portage de toit Toyota.



Arrêteurs pour barres de toit

Disponibles en fixes ou pliables, ces arrêteurs robustes et fonctionnels maintiennent le chargement fermement en place et l'empêchent de glisser. Les arrêteurs pliables se rabattent aisément pour ne pas vous gêner pendant le chargement et le déchargement ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.


RECHARGE DOMESTIQUE

WALLBOX CONNECTÉE AVEC PRISE DE RECHARGE Disponible en accessoire sur le Nouveau PROACE Electric

Équipée d'une prise de recharge de type 2, la wallbox connectée de 22 kW est une solution de recharge intelligente pour les applications domestiques et semi-publiques. Cette Wallbox permet la recharge complète de votre Nouveau PROACE Electric 50 kWh en 4 h 30. Avec LAN, WiFi et LTE en option.



Visuels non contractuels.



SÉCURITÉ

1 Radars de recul arrière

Le système d'aide au stationnement à quatre capteurs vous permet de pouvoir manœuvrer avec votre PROACE en toute sérénité même dans les endroits les plus exigus.

2 Pack Alarme

Le système d'alarme PROACE protège votre PROACE et son chargement en tout temps et en tous lieux pour plus de sérénité. Il comprend une puissante alarme sonore et un détecteur de mouvement contre les tentatives de vol de roue ou de remorquage.

PLANCHER CABINE / FOURGON TÔLÉ - MOTORISATION DIESEL

Versions	PLANCHER CABINE	FOURGON TÔLÉ						
Carrosseries	Medium	Compact		Medium				
Moteurs	2.0 L 140 D-4D S&S ⁽¹⁾	1.5 L 100 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	1.5 L 100 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	2.0 L 140 D-4D S&S ⁽¹⁾	2.0 L 140 D-4D S&S BVA ⁽¹⁾	2.0 L 180 D-4D S&S BVA
Cylindres	4 en ligne	4 en ligne						
Type		Turbo Diesel - Injection directe haute pression						
Alésage x Course (mm)	85 x 88	75 x 84,8		75 x 84,8		85 x 88	85 x 88	85 x 88
Cylindrée (cm ³)	1 997	1 499		1 499		1 997	1 997	1 997
Puissance maximale - ch (kW) à tr/mn (puissance réelle)	140 (103) à 4 000	102 (75) à 3 500	120 (88) à 3 500	102 (75) à 3 500	120 (88) à 3 500	140 (103) à 4 000	140 (103) à 4 000	177 (130) à 4 000
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	340 à 2 000 - 2 500	270 à 1 600	300 à 1 750	270 à 1 600	300 à 1 750	340 à 2 000 - 2 500	370 à 2 000 - 2 500	400 à 2 000
Norme de dépollution	Euro 6.3	Euro 6.3						
Puissance administrative	7	5	5	5	5	7	7	7
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Automatique à 8 rapports
Consommations et Émissions de CO₂⁽²⁾								
Consommations en conditions mixtes (L/100 km)	de 6,3 à 6,7	6,7	de 6,3 à 6,4	6,7	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 7,3 à 7,4
Émissions de CO ₂ - Conditions mixtes (g/km)	223	de 175 à 176	de 164 à 167	de 174 à 176	de 164 à 167	de 193 à 196	de 193 à 196	de 193 à 194
Direction								
Type	Assistance électro-hydraulique	Assistance électro-hydraulique						
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4	11,3		12,4				
Pneumatiques	215 / 65 R16 C	215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)						
Suspensions (Avant / Arrière)		Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique						
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques	Disques ventilés / Disques						
Capacité du réservoir de carburant (L)	69	69						
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	22,4	22,4						
Places assises	3	3						
Dimensions								
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	de 5 210 à 5 460 / 1 920	4 609 / 1 920		4 959 / 1 920				
Hauteur hors tout (mm)	1 970	1 910		1 899		1 920	1 920	1 940
Empattement (mm)	3 275	2 925		3 275				
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 627 / 1 600	1 630 / 1 618		1 630 / 1 618				
Seuil de chargement	-	545 à 626		544 à 613				
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803	881 / 803		881 / 803				
Porte latérale coulissante								
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	-	745 / 1 238		935 / 1 241				
Espace de chargement								
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm) ⁽³⁾	-	2 162 / 3 324		2 512 / 3 674				
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	-	1 628 / 1 258		1 628 / 1 258				
Hauteur utile au centre (mm)	-	1 397		1 397				
Volume utile (m ³)	-	5,1		5,8				
Nombre d'Euro-palettes	-	2		3				
Poids et charges								
Masse en ordre de marche (kg) ⁽⁴⁾	NC	1 660	1 558	1 660	1 570	NC	NC	1 660
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	NC	2 610	2 635	2 620	2 645	NC	NC	2 735
Charge utile (kg)	NC	950	1 077	960	1 075	NC	NC	1 075
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	NC	1 500 / 1 500		1 500 / 1 500		NC	NC	1 500 / 1 800
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	NC	750		750	750	NC	NC	750
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	NC	1 800	1 800	1 800	1 800	NC	NC	2 300
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg)	NC	4 230	4 020	4 230	4 030	NC	NC	4 900

VÉHICULE UTILITAIRE (VU)

SPÉCIFICATIONS

FOURGON TÔLÉ

Long

2.0 L 140 D-4D S&S ⁽¹⁾	2.0 L 140 D-4D S&S BVA ⁽¹⁾	2.0 L 180 D-4D S&S BVA
4 en ligne		
Turbo Diesel - Injection directe haute pression		
85 x 88	85 x 88	85 x 88
1 997	1 997	1 997
140 (103) à 4 000	140 (103) à 4 000	177 (130) à 4 000
340 à 2 000 - 2 500	370 à 2 000 - 2 500	400 à 2 000
Euro 6.3		
7	7	7
Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Automatique à 8 rapports
de 6,3 à 6,7 de 193 à 196	de 6,3 à 6,7 de 193 à 196	de 7,4 à 7,5 de 195 à 196
Assistance électro-hydraulique		
12,4		
215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)		
Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique		
Disques ventilés / Disques		
69		
22,4		
3		
5 309 / 1 920		
1 940		
3 275		
1 630 / 1 618		
600 à 633		
881 / 1 153		
935 / 1 241		
2 862 / 4 026		
1 628 / 1 258		
1 397		
6,6		
3		
NC	NC	1 732
NC	NC	3 100
NC	NC	1 368
NC	NC	1 500 / 1 800
NC	NC	750
NC	NC	2 500
NC	NC	4 900



PROACE Fourgon tôlé Medium Business

Versions	CABINE APPROFONDIE					
	Medium			Long		
Carrosseries	2.0 L 140 D-4D S&S ⁽¹⁾	2.0 L 140 D-4D S&S BVA ⁽¹⁾	2.0 L 180 D-4D S&S BVA	2.0 L 140 D-4D S&S ⁽¹⁾	2.0 L 140 D-4D S&S BVA ⁽¹⁾	2.0 L 180 D-4D S&S BVA
Moteurs						
Cylindres	4 en ligne					
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression					
Alésage x Course (mm)	85 x 88					
Cylindrée (cm ³)	1 997					
Puissance maximale - ch (kW) à tr/mn (puissance réelle)	120 (90) à 3 750	140 (103) à 4 000	177 (130) à 4 000	120 (90) à 3 750	140 (103) à 4 000	177 (130) à 4 000
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	340 à 2 000 - 2 500	370 à 2 000 - 2 500	400 à 2 000	340 à 2 000 - 2 500	370 à 2 000 - 2 500	400 à 2 000
Norme de dépollution	Euro 6.3					
Puissance administrative	7			7		
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Automatique à 8 rapports
Consommations et Émissions de CO₂⁽²⁾						
Consommations en conditions mixtes (L/100 km)	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	7,4	de 6,3 à 6,7	de 6,3 à 6,7	de 7,4 à 7,5
Émissions de CO ₂ - Conditions mixtes (g/km)	de 193 à 196	de 193 à 196	de 194 à 196	de 193 à 196	de 193 à 196	de 196 à 197
Direction						
Type	Assistance électro-hydraulique					
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4					
Pneumatiques	215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)					
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique					
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques					
Capacité du réservoir de carburant (L)	69					
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	22,4					
Places assises	6					
Dimensions						
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 959 / 1 920			5 309 / 1 920		
Hauteur hors tout (mm)	1 940			1 940		
Empattement (mm)	3 275			3 275		
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 630 / 1 618			1 630 / 1 618		
Seuil de chargement	544 à 613			600 à 633		
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803			881 / 1 153		
Porte latérale coulissante						
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	935 / 1 181			935 / 1 181		
Espace de chargement						
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm) ⁽³⁾	1 352 / 2 017			1 700 / 2 365		
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	1 618 / 1 258			1 618 / 1 258		
Hauteur utile au centre (mm)	1 337			1 339		
Volume utile (m ³)	3,2			4		
Volume de coffre (litres)	-			-		
Poids et charges						
Masse en ordre de marche (kg) ⁽⁴⁾	NC	NC	1 764	NC	NC	1 807
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	NC	NC	2 780	NC	NC	3 000
Charge utile (kg)	NC	NC	1 016	NC	NC	1 193
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	NC	NC	1 500 / 1 800	NC	NC	1 500 / 1 800
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	NC	NC	750	NC	NC	750
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	NC	NC	2 500	NC	NC	2 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg)	NC	NC	4 900	NC	NC	4 900

Versions	COMBI				
Carrosseries	Compact	Medium	Long		
Moteurs	1.5 L 120 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	2.0 L 140 D-4D S&S BVA	1.5 L 120 D-4D S&S	2.0 L 140 D-4D S&S BVA
Cylindres	4 en ligne				
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression				
Alésage x Course (mm)	75 x 84,8	75 x 84,8	85 x 88	75 x 84,8	85 x 88
Cylindrée (cm ³)	1 499	1 499	1 997	1 499	1 997
Puissance maximale - ch (kW) à tr/mn (puissance réelle)	120 (88) à 3 500	120 (88) à 3 500	140 (103) à 4 000	120 (88) à 3 500	140 (103) à 4 000
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	300 à 2 000	300 à 2 000	370 à 2 000 - 2 500	300 à 2 000	370 à 2 000 - 2 500
Norme de dépollution	Euro 6.3				
Puissance administrative	6	6	8	6	8
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports
Consommations et Émissions de CO₂⁽²⁾					
Consommations en conditions mixtes (L/100 km)	6,4	6,4	de 5,0 à 5,1	de 6,4 à 6,5	de 5,1 à 5,2
Émissions de CO ₂ - Conditions mixtes (g/km)	de 167 à 168	de 167 à 168	de 133 à 135	de 169 à 170	de 134 à 136
Direction					
Type	Assistance électro-hydraulique				
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4				
Pneumatiques	215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)				
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo MacPherson / Bras tiré à triangle oblique				
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques				
Capacité du réservoir de carburant (L)	69				
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	22,4				
Places assises	9				
Dimensions					
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 609 / 1 920	4 959 / 1 920		5 309 / 1 920	
Hauteur hors tout (mm)	1 910	1 899		1 899	
Empattement (mm)	2 925	3 275		3 275	
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 630 / 1 618	1 630 / 1 618		1 630 / 1 618	
Seuil de chargement	545 à 626	544 à 613		600 à 633	
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803	881 / 803		881 / 1 153	
Porte latérale coulissante					
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	743 / 1 180	933 / 1 181		933 / 1 181	
Espace de chargement					
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm) ⁽³⁾	-	-		-	
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	-	-		-	
Hauteur utile au centre (mm)	-	-		-	
Volume utile (m ³)	-	-		-	
Volume de coffre (litres)	180	550		980	
Poids et charges					
Masse en ordre de marche (kg) ⁽⁴⁾	1 648	1 660	1 740	1 660	1 770
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	2 685	2 755	2 810	2 785	2 845
Charge utile (kg)	-	-	-	-	-
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1 500 / 1 500	1 500 / 1 500		1 500 / 1 500	
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750	750		750	
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	1 800	1 800	2 300	1 800	2 300
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg)	4 085	4 155	4 710	4 190	4 745

⁽⁴⁾Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

Versions	PLANCHER CABINE		FOURGON TÔLÉ					CABINE	
Carrosseries	Medium		Compact	Medium		Long		Medium	
Type Moteur	Électrique		Électrique					Électrique	
Versions batterie	50 kWh	75 kWh	50 kWh	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh
Puissance maximale - kW CEE (ch CEE) à tr/mn	100 (136) / 5 500		100 (136) / 5 500					100 (136) / 5 500	
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	260 / de 300 à 3 674		260 / de 300 à 3 674					260 / de 300 à 3 674	
Protocole d'homologation	WLTP		WLTP					WLTP	
Puissance administrative (CV)	9		9					9	
Boîte de vitesses	Automatique		Automatique					Automatique	
Batterie									
Type	Lithium-Ion		Lithium-Ion					Lithium-Ion	
Capacité (kWh)	50	75	50	50	75	50	75	50	75
Chargeur embarqué (kW)	11 kW		11 kW					11 kW	
Direction									
Type	Electro-hydraulique		Electro-hydraulique					Electro-hydraulique	
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4		11,3	12,4		12,4		12,4	
Pneumatiques	215 / 65 R16 C		215 / 65 R16 C (215 / 60 R17 C en option sur Medium Business)					215 / 65 R16 C (215 / 60 R17 C en option)	
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique		Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique					Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique	
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques ventilés		Disques ventilés / Disques ventilés					Disques ventilés / Disques ventilés	
Places assises	3		3					3	
Dimensions									
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 815 / 1 920		4 609 / 1 920	4 959 / 1 920		5 309 / 1 920		4 959 / 1 920	
Hauteur hors tout (mm)	1 920		1 905	1 895		1 935		1 895	
Empattement (mm)	3 275		2 925	3 275		3 275		3 275	
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 627 / 1 600		1 627 / 1 600	1 627 / 1 600		1 627 / 1 600		1 627 / 1 600	
Seuil de chargement mini / maxi	NC / 550		545 / 626	544 / 613		600 à 633		544 / 613	
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803		881 / 803	881 / 803		881 / 1 153		881 / 803	
Porte latérale coulissante									
Largeur / Hauteur utile de l'ouverture (mm)	—		745 / 1 238	935 / 1 241		935 / 1 241		935 / 1 241	
Espace de chargement									
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm)*	—		2 162 / 3 324	2 512 / 3 674		2 862 / 4 026		2 512 / 3 674	
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	—		1 628 / 1 258	1 628 / 1 258		1 628 / 1 258		1 628 / 1 258	
Hauteur utile au centre (mm)	2 050		1 397	1 397		1 397		1 397	
Volume utile (m³)	10,7		5,1	6		7		6	
Nombre d'Euro-palettes	—		2	3		3		3	
Poids et charges									
Masse en ordre de marche (kg)**	1 874	2 025	1 838	1 874	2 025	1 902	2 053	1 935	2 086
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	3 100	NC	2 840	2 875	3 025	2 905	3 055	2 935	3 090
Charge utile (kg)	1 226	NC	1 002	1 001	1 000	1 003	1 002	1 000	1 004
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800	1 500 / 1 800
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg)	4 100	NC	3 840	3 875	4 025	3 905	4 055	3 935	4 090

LE UTILITAIRE (VU)

APPROFONDIE	
Long	
Électrique	
50 kWh	75 kWh
100 (136) / 5 500	
260 / de 300 à 3 674	
WLTP	
9	
Automatique	
Lithium-Ion	
50	75
11 kW	
Electro-hydraulique	
12,4	
215 / 65 R16 C	
Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique	
Disques ventilés / Disques ventilés	
3	
5 309 / 1 920	
1 935	
3 275	
1 627 / 1 600	
600 à 633	
881 / 1 153	
935 / 1 241	
2 862 / 4 026	
1 628 / 1 258	
1 397	
7	
3	
1 962	2 113
2 965	3 100
1 003	987
1 500 / 1 800	1 500 / 1 800
750	750
1 000	1 000
3 965	4 100

COMBI - MOTORISATION ÉLECTRIQUE VÉHICULE PARTICULIER (VP)

COMBI			
Medium		Long	
Électrique			
50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh
100 (136) / 5 500			
260 / de 300 à 3 674			
WLTP			
9			
Automatique			
Lithium-Ion			
50	75	50	75
11 kW			
Electro-hydraulique			
12,4			
215 / 65 R16 C			
Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique			
Disques ventilés / Disques ventilés			
9			
4 959 / 1 920		5 309 / 1 920	
1 895		1 935	
3 275			
1 627 / 1 600			
544 / 613		600 à 633	
881 / 803		881 / 1 153	
935 / 1 241			
—			
—			
0,55		0,98	
—			
2 012	2 183	2 027	2 189
3 100	3 100	3 030	3 100
1 088	917	1 003	911
1 500 / 1 650			
750			
1 000			
4 015	4 100	4 030	4 100

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIC



**Nouveau PROACE Electric
Cabine approfondie Medium Business**

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CARROSSERIE	PLANCHER CABINE		FOURGON TÔLÉ				CABINE APPROFONDIE			COMBI VP	
FINITION			DYNAMIC		BUSINESS		DYNAMIC	BUSINESS		DYNAMIC	
MOTORISATION	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE											
Baguettes latérales, pare-chocs avant et rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie	—	—	—	—	○ Pack Look	●	—	—	●	—	—
Jantes en acier 16"	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—
Jantes en acier 17" avec enjoliveurs (avec Toyota Traction Select)	—	—	—	—	○ (sauf 1.5 L 100 D-4D)	—	—	○	—	○ (sauf 1.5 L 100 D-4D)	—
Jantes en alliage 17"	—	—	—	—	—	○ Medium uniquement	—	—	—	—	—
Pare-chocs arrière peint couleur carrosserie	—	—	—	—	○ Pack Look	● Sauf Long	—	—	● Sauf Long	—	—
Pare-chocs avant et arrière en plastique noir	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie avec insert chromé	—	—	—	—	○ Pack Access	●	—	○ Pack Access	●	—	—
Poignées de portes extérieures noires	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●
Porte latérale droite coulissante	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte latérale gauche coulissante	—	—	○ ⁽¹⁾	—	○ ⁽¹⁾	—	●	○	●	○	●
Portes arrière battantes (ouverture à 180°)	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Portes arrière battantes vitrées et portes latérales vitrées	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Portes arrière battantes vitrées (ouverture à 180°) avec lunette chauffante et essuie-vitre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Protection sous moteur	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	● ⁽²⁾
SÉCURITÉ ET CONDUITE											
Airbags	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Allumage automatique des projecteurs	—	—	●	●	●	●	●	●	●	○ Pack Confort	○ Pack Confort
Câble de recharge pour borne murale 32 A triphasé (longueur : 7 m)	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
Câble de recharge pour prise domestique 8 A / 14 A (compatible Green UP - longueur : 6 m)	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
Caméra de recul	—	—	—	—	○ Pack Access	●	—	○ Pack Access	●	—	—
Chargeur embarqué 11 kW	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
Détecteur d'angles morts	—	—	—	—	○ Pack Access	●	—	○ Pack Access	●	—	—
Détecteur de pluie	—	—	●	●	●	●	●	●	●	○ Pack Confort	○ Pack Confort
Frein de stationnement électrique	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
Indicateur de perte de pression des pneus	—	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●
Kit de sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moduwork	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Prédisposition attelage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CARROSSERIE	PLANCHER CABINE		FOURGON TÔLÉ				CABINE APPROFONDIE			COMBI VP	
			DYNAMIC		BUSINESS		DYNAMIC	BUSINESS		DYNAMIC	
FINITION	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC
MOTORISATION											
Projecteurs antibrouillard	—	—	○ Pack Confort ⁽³⁾	—	●	●	●	●	●	—	—
Radars de stationnement arrière	—	—	●	●	●	●	—	●	●	○	○ Pack Confort
Radars de stationnement avant	—	—	—	—	○ Pack Access	●	—	○ Pack Access	●	—	—
Régulateur / limiteur de vitesse	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité enfant manuelle	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Système d'aide au démarrage en côte (HAC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de contrôle de stabilité (VSC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toyota Traction Select et jantes en acier 17" avec enjoliveurs	—	—	—	—	○ (sauf 1.5 L 100 D-4D)	—	—	○	—	○ (sauf 1.5 L 100 D-4D)	—
Verrouillage centralisé	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verrouillage centralisé à distance	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CONFORT ET AGRÉMENT

2 clés mains-libres	—	—	—	—	○ Pack Access	●	—	○ Pack Access	●	—	—
Accoudoir conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants éclairée	—	—	●	●	●	●	●	●	●	● et réfrigérée	● et réfrigérée
Climatisation automatique	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
Climatisation manuelle	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—
Cloison semi-vitrée	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Cloison tôle	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Combiné d'instrumentation spécifique à l'Electric	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
Écran tactile 7" avec connectivité smartphone (Apple CarPlay et Android Auto) ⁽⁴⁾	—	●	—	●	●	●	●	●	●	○ Pack Confort	○ Pack Confort
Nombre de places	3	3	3	3	3	3	6	6 (5 en option)	6	9	9
Ordinateur de bord	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Ordinateur de bord Plus	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Prise 12 V sur le tableau de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement (à l'arrière pour Combi VP)	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement sous la banquette passagers	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
Rangement sur le dessus du tableau de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	—	—	○ Pack Confort	—	●	●	—	●	●	—	—
Sellerie tissu gris clair	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CARROSSERIE	PLANCHER CABINE		FOURGON TÔLÉ				CABINE APPROFONDIE			COMBI VP	
			DYNAMIC		BUSINESS		DYNAMIC	BUSINESS		DYNAMIC	
FINITION	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC	DIESEL	ELECTRIC
Sellerie tissu gris clair et PVC	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—
Sellerie tissu gris foncé	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●
Sellerie tissu gris foncé et PVC	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—
Service télématique ProBusiness ⁽⁵⁾ : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Siège conducteur réglable en hauteur (réglages manuels) avec soutien lombaire	—	—	●	●	●	●	● (sans soutien lombaire)	●	●	● (sans soutien lombaire)	● (sans soutien lombaire)
Siège passager individuel avec accoudoir	—	—	—	—	—	—	—	○ ⁽⁶⁾	—	—	—
Sièges arrière : 2 ^e rangée de sièges relevable 2/3 - 1/3 et 3 ^e rangée de sièges fixe monobloc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Système de fixations Isofix® aux places arrière (2 ^e rangée de sièges)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Système de navigation Toyota Pro-Touch	—	—	—	—	●	●	—	●	●	○ Pack Confort	○ Pack Confort
Système radio numérique (DAB) Bluetooth® ⁽⁷⁾ avec port USB et haut-parleurs	● (2 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)					
Vitres aux places arrière	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Vitres coulissantes pour la 2 ^e rangée de sièges et fixes pour la 3 ^e rangée de sièges	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● (surteintées)	● (surteintées)
Vitres avant électriques	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vitres avant électriques à impulsion	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pack Access : radars de stationnement avant, poignées de portes avec insert chromé, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts, caméra de recul et 2 clés mains-libres	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—
Pack Carrossier : prise transformateur, système électrique renforcé et crochet d'attelage fixe 13 broches.	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Pack Confort : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et projecteurs antibrouillard	—	—	○	—	●	—	—	●	●	—	—
Pack Confort (uniquement sur Combi Diesel) : Système de navigation Toyota Pro-Touch, volant multifonction, allumage automatique des feux et détecteur de pluie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Pack Confort (uniquement sur Combi Electric) : Système de navigation Toyota Pro-Touch, volant multifonction, allumage auto. des feux, détecteur de pluie et radars de stationnement arrière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Look : pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et baguettes latérales peints couleur carrosserie, jantes alliage 17" (sur Medium en 2.0 L 180 D-4D BVA).	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—

● De série. ○ En option. — Non disponible. ⁽¹⁾ Sur Long. ⁽²⁾ Protection sous moteur avec traitement acoustique spécifique. ⁽³⁾ Sur Medium en 1.5 L 120 D-4D et Long en 2.0 L 120 D-4D. ⁽⁴⁾ Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d'Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. © 2021 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC. ⁽⁵⁾ Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire. ⁽⁶⁾ Supprime la banquette passager 2 places. ⁽⁷⁾ Appareils non fournis.

TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PROACE.

GARANTIE CONSTRUCTEUR : Toyota garantit les pièces et la main-d'œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, la première de ces deux limites atteinte. De plus, la carrosserie du PROACE est garantie contre toute perforation due à la corrosion pendant 6 ans.



GARANTIES CONFORT EXTRACARE : ces garanties supplémentaires vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu'à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.

GARANTIE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (EV) : Toyota garantit les composants du système électrique pendant 5 ans ou 100 000 km, au premier des deux termes atteint. Les organes couverts sont : la batterie de traction, le moteur électrique EV, inverseur(s) et convertisseur(s). Toyota garantit la batterie de traction EV pendant 8 ans ou 160 000 km, au premier des deux termes atteint sous réserve que la capacité minimale de charge de la batterie soit supérieure ou égale à 70 %. Dans le cas où la capacité de la batterie serait inférieure à 70 %, Toyota garantit la batterie de traction EV pendant 3 ans ou 160 000 km, au premier des deux termes atteint.

TOYOTA PIÈCES D'ORIGINE : la qualité des pièces d'origine. Garantir à notre clientèle la qualité et la fiabilité de toutes les pièces d'origine par notre signature constructeur "Pièces d'Origine Toyota". Testées et contrôlées, les "Pièces d'Origine Toyota" sont garanties un an dans le réseau Toyota.



Toyota
Financial Services

Toyota financement vous propose une gamme complète de produits financiers : Start Confort, crédit classique, location longue durée... pour répondre au mieux à vos besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus d'informations.

TOYOTA ASSISTANCE, c'est notre engagement et celui de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons efficacité d'action et la prise en charge la plus complète (vous référer aux conditions d'assistance de votre livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota Assistance, téléphonez au :

0 800 808 935 Service & appel gratuits



Toyota
Insurance Services

Toyota Assurances vous propose des contrats d'assurance compétitifs adaptés à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, rapprochez-vous de votre concessionnaire Toyota le plus proche et / ou téléphonez au :

0 800 59 69 79 Service & appel gratuits

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE

Composez le : **0 800 869 682** Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

TOYOTA DUOTECH SERVICE

L'entretien complet de votre véhicule en 1 heure top chrono.

- Un rendez-vous à l'heure de votre choix.
- Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage inclus.
- Compatible avec les prestations de maintenance LLD.
- Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr



TOYOTA respecte la réglementation en vigueur relative à l'élimination des véhicules hors d'usage. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr



PROACE Fourgon tôlé Medium Business



Toyota
Professional



Pour plus
d'informations
sur le TOYOTA
PROACE,
scannez ce code
QR avec votre
smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l'évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d'un certain nombre d'options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d'impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 Photothèque : TOYOTA - Réf. FNGPU A0212 - 06/2021 - Toute reproduction interdite.

